



SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0

Otras lámparas

Número de artículo: 78__0G622C

0,19

KG

IPX4

IP CODE

450/230

REAL-LUMEN

Descripción

Además de las características probadas como la fiabilidad y un excelente rendimiento de luz, que ya destacaban en el modelo anterior, también se han revisado las funciones adicionales de la SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0. El sistema de enfoque, que se puede manejar con una sola mano, ofrece el haz de luz adecuado para cada aplicación. A través del interruptor de la tapa de goma se pueden seleccionar los dos niveles de brillo (100 y 50 por ciento). Una función de luz de emergencia integrada se puede activar o desactivar manualmente. Se enciende automáticamente cuando hay un corte de energía durante el proceso de carga. El anillo de protección fijado al cuerpo minimiza el rodamiento de la lámpara. Otro punto destacado en los accesorios es el clip de cinturón / funda, que se entrega junto con la lámpara y permite llevar la SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 en el cinturón.

La carga de la SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 se realiza a través de la base de carga incluida en el suministro, que se puede operar tanto con el adaptador de red USB como con el adaptador de coche USB. La base de carga se puede colocar sobre una superficie plana, por ejemplo, una mesa, o fijarse a una pared mediante tornillos o adhesivos. Gracias al sistema Velcro, no es necesario atornillar en el vehículo. La indicación de control integrada muestra el estado actual de carga de la batería de la lámpara. La batería es una batería intercambiable y resistente a la temperatura, que está protegida contra un efecto memoria no deseado gracias a la tecnología de iones de litio en ciclos de carga irregulares.

Ventajas del producto

- Rápidamente recargable gracias a la moderna tecnología de iones de litio
- Sistema de enfoque cómodo de una mano
- Modos de luz diferentes (100 y 50 por ciento, luz de emergencia)
- Solución de sistema Velcro para carga en vehículos (fijación de la base de carga en el vehículo)
- Indicador de capacidad integrado
- Base de carga incluida (también disponible como ESTACIÓN DE CARGA MÚLTIPLE) que se puede utilizar simultáneamente como soporte de pared
- Anillo de protección contra el rodamiento en el cuerpo
- Incluye clip de cinturón / funda

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	SETO	
Modelo	FLASHLIGHT FC LED RECARGABLE 2.0	
Dimensiones	34 x 163	mm
Grado de protección	IPX4	
Peso	0,19	kg
Funciones de luz	100% / 50% / Notlicht	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Duración de funcionamiento (nivel más alto)	12	h
Duración de funcionamiento (nivel más bajo)	22	h
Tiempo de carga	4	h
Cargador	USB-C	
Batería	Li-Ion 18650 / 3350mAh / 3,7V / 12,39Wh	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	CREE-XPG 3	
Flujo luminoso (real)	450/230	lm
Temperatura de color	6500-7000	K
CRI	70	
Vida útil	50000	h

Accesorios

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
78__0G622C-5X		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ladestation 5-fach
78__0G622C-A		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ersatzakku
78__0G622C-C		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ladeschale
78__0G622C-H		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Gürtelclip / Holster
78__0G622C-K		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB KFZ-Adapter
78__0G622C-N		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB Netz-Adapter
78__0G622C-U		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB-C Ladekabel (1 m)
78__0G622C-V		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - VELCRO-Pad adhesivo 5 x 6 cm

Más imágenes del producto



Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

