



## SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0

### Outras luminárias

Número do artigo: 78\_\_0G622C

0,19

KG

IPX4

IP CODE

450/230

REAL-LUMEN

### Descrição

Além das características comprovadas, como confiabilidade e excelente desempenho de luz, que já destacavam o modelo anterior, as funções adicionais do SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 também foram revisadas. O sistema de foco, que pode ser operado com uma mão, oferece o feixe de luz adequado para cada aplicação. Através do interruptor de ponta emborrachado, podem ser selecionados os dois níveis de brilho (100 e 50 por cento). Uma função de luz de emergência integrada pode ser ativada ou desativada manualmente. Ela é acionada automaticamente assim que ocorre uma queda de energia durante o processo de carregamento. O anel de proteção preso ao corpo minimiza o risco de a lanterna rolar. Outro destaque do acessório é o clipe de cinto / bolsa, que é removível e flexível, fornecido junto com a lanterna, permitindo que o SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 seja transportado no cinto.

O carregamento do SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 é feito através da base de carregamento incluída, que pode ser operada tanto pelo adaptador de rede USB quanto pelo adaptador USB para carro. A base de carregamento pode ser colocada em uma superfície plana, como uma mesa, ou fixada a uma parede por meio de parafusos ou adesivos. Com o sistema Velcro, não é necessária a fixação por parafusos no veículo. O indicador de controle integrado mostra o estado atual de carga da bateria da lanterna. A bateria é uma bateria intercambiável, resistente a temperaturas, que é protegida pela tecnologia de íons de lítio contra um efeito de memória indesejado em ciclos de carga irregulares.

### Vantagens do produto

- Recarregável rapidamente graças à moderna tecnologia de íons de lítio
- Sistema de foco confortável para uma mão
- Modos de luz diferentes (100 e 50 por cento, luz de emergência)
- Solução de sistema Velcro para carregamento em veículos (fixação da base de carregamento no veículo)
- Indicador de capacidade integrado
- Base de carregamento incluída (também disponível como ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO MÚLTIPLO) pode ser usada simultaneamente como suporte de parede
- Anel de proteção contra rolagem no corpo
- Inclui clipe de cinto / bolsa

### Especificações técnicas

#### Dados Gerais

| Atributo         | Valor                              | Unidade |
|------------------|------------------------------------|---------|
| Marca            | SETO                               |         |
| Modelo           | FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 |         |
| Dimensões        | 34 x 163                           | mm      |
| Grau de proteção | IPX4                               |         |
| Peso             | 0,19                               | kg      |
| Funções de luz   | 100% / 50% / Notlicht              |         |

Dados elétricos

| Atributo                               | Valor                                   | Unidade |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Duração da operação (nível máximo)     | 12                                      | h       |
| Duração da operação (Nível mais baixo) | 22                                      | h       |
| Tempo de carregamento                  | 4                                       | h       |
| Carregador                             | USB-C                                   |         |
| Bateria                                | Li-Ion 18650 / 3350mAh / 3,7V / 12,39Wh |         |

Dados técnicos de luz

| Atributo            | Valor      | Unidade |
|---------------------|------------|---------|
| Fonte de luz        | CREE-XPG 3 |         |
| Fluxo de luz (real) | 450/230    | lm      |
| Temperatura de cor  | 6500-7000  | K       |
| CRI                 | 70         |         |
| Vida útil           | 50000      | h       |

Acessórios

Outros

| Número do artigo | Image                                                                               | Name                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 78__0G622C-5X    |    | SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ladestation 5-fach       |
| 78__0G622C-A     |   | SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ersatzakku               |
| 78__0G622C-C     |  | SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ladeschale               |
| 78__0G622C-H     |  | SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Gürtelclip / Holster     |
| 78__0G622C-K     |  | SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB KFZ-Adapter          |
| 78__0G622C-N     |  | SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB Netz-Adapter         |
| 78__0G622C-U     |  | SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB-C Ladekabel (1 m)    |
| 78__0G622C-V     |  | SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - VELCRO-Klebepad 5 x 6 cm |

## Mais imagens do produto



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Portugal

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

