



SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0

Övriga lampor

Artikel-Nr.: 78_0G622C

0,19

KG

IPX4

IP CODE

450/230

REAL-LUMEN

Beskrivning

Förutom de beprövade egenskaperna som tillförlitlighet och utmärkt ljusstyrka, som redan kännetecknade föregående modell, har även de extra funktionerna hos SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 reviderats. Det beprövade, enhandshanterade fokuseringssystemet erbjuder den rätta ljusstrålen för varje tillämpning. Genom den gummibelagda ändknappsbrytaren kan de två ljusstyrkenivåerna (100 och 50 procent) väljas. En ytterligare integrerad nödbelysningsfunktion kan slås på eller av manuellt. Den aktiveras automatiskt så snart det uppstår ett strömbavbrott under en laddningsprocess. Genom det skyddsringen som är fäst vid höljet minimeras risken för att lampan rullar iväg. En annan höjdpunkt bland tillbehören är den avtagbara och flexibelt utformade bältesklämman / hölstret, som levereras i passande stil med lampan och möjliggör bärande av SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 på bältet.

Laddningen av SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 sker via den medföljande laddningsstationen, som kan drivas både via USB-nätadapter och USB-biladapter. Laddningsstationen kan antingen placeras på en plan yta, t.ex. ett bord, eller fästas på en vägg genom att skruva fast eller klistra. Genom Velcro-systemet behövs ingen skruvning i fordonet. Den integrerade kontrollindikatorn visar det aktuella laddningsläget för lampans batteri. Batteriet är ett temperaturresistent, utbytbar batteri som skyddas mot oönskad minneffekt vid oregelbundna laddningscykler genom litiumjonteknologi.

Produktfördelar

- Snabbt uppladdningsbar tack vare modern Li-Ion-teknologi
- Bekvämt enhandshanterat fokuseringssystem
- Olika ljuslägen (100 och 50 procent, nödbelysning)
- Velcro-systemlösning för biluppladdning (fäste för laddningsstation i fordonet)
- Integrerad kapacitetsindikator
- Medföljande laddningsstation (även tillgänglig som FLERFALDSLADDNINGSSTATION) kan användas som väggfäste
- Rullskyddsringen på höljet
- Inklusive bältesklämma / hölster

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	SETO	
Modell	FICKLAMPA FC LED ÅTERLADDNINGSBAR 2.0	
Mått	34 x 163	mm
Skyddsklass	IPX4	
Vikt	0,19	kg
Ljusfunktioner	100% / 50% / Nödbelysning	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Drifttid (Högsta nivå)	12	h
Drifttid (Lägst nivå)	22	h
Laddningstid	4	h
Laddare	USB-C	
Batteri	Li-Ionen 18650 / 3350mAh / 3,7V / 12,39Wh	

Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	CREE-XPG 3	
Ljusflöde (verkligt)	450/230	lm
Färgtemperatur	6500-7000	K
CRI	70	
Livslängd	50000	h

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
78__0G622C-5X		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ladestation 5-fach
78__0G622C-A		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ersatzakku
78__0G622C-C		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Ladeschale
78__0G622C-H		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - Gürtelclip / Holster
78__0G622C-K		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB KFZ-Adapter
78__0G622C-N		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB Netz-Adapter
78__0G622C-U		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - USB-C Ladekabel (1 m)
78__0G622C-V		SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 - VELCRO-Klebeband 5 x 6 cm

Fler produktbilder



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

